Machine Translated by Google

DAVIKA

# LV-02



Le LV-02 est un niveau à bulle à décalage latéral conçu pour être monté sur un rail Picatinny, garantissant un contrôle précis de l'inclinaison du fusil lors des tirs à longue distance.

CARACTÉRISTIQUES

- Picatinny
- Matériau : ALUMINIUM 7075-T6
- Revêtement : Anodisation dure

BHI DISTRIBUTION

Pour en savoir plus,

rendez-vous sur bhidistribution.eu

Machine Translated by Google

## Informations sur le produit

La principale caractéristique du LV-02 est sa conception à décalage latéral, qui offre une meilleure visibilité du niveau, ce qui en fait un excellent choix pour le tir de compétition. Robuste et durable, il est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles et répondre aux exigences des tireurs professionnels.

Inspiré par les besoins des tireurs de précision, le LV-02 allie fonctionnalité et robustesse, garantissant une fiabilité optimale aussi bien en pratique qu'en sport. Sa conception permet un contrôle visuel rapide sans interrompre la concentration, améliorant ainsi la précision et les performances globales.

BHI DISTRIBUTION

Pour en savoir plus,

rendez-vous sur bhidistribution.eu

Machine Translated by Google

Caractéristiques

Conception originale et attrayante
Fixation solide comme le roc sur le rail
Picatinny Fabriqué en aluminium 7075-T6, qui est l'alliage d'aluminium le plus résistant au monde et a une résistance à la traction presque 2 fois supérieure à celle des alliages d'aluminium moulé et de magnésium.
Revêtement anodisé dur – la surface du support de lunette est résistante aux rayures, aux dommages mécaniques et aux influences environnementales Précision de fabrication au micron – le niveau latéral LV-02 pour rail Picatinny est fabriqué sur des fraiseuses CNC modernes de haute précision et subit un contrôle qualité strict Vis à revêtement noir de qualité supérieure




Pour en savoir plus, rendez-vous sur bhidistribution.eu